

LEUK


LUXMEN

PRO
DUKT
ÜBER
SICHT

INDEX

Ihre Idee ist
unser Auftrag

Unser Ziel ist, alles zu tun, die Ideen und
Wünsche unserer Kunden zu erfüllen.
Wir schaffen Emotionen mit Licht.



LEUK Infos

LED-Schutzklasse IP68

Technische Beleuchtung

Lineare Beleuchtung

Ringleuchten

Downlight

Dekorative Beleuchtung

Lichtschienensystem

Pferdestallbeleuchtung

- Click to go



DAS UNTERNEHMEN
- Click to go



UNSERE GESCHICHTE
- Click to go



MISSION & VISION
- Click to go



WIE MACHEN WIR DAS
- Click to go



VORTEILE
- Click to go



LED-SCHUTZ- KLASSE
- Click to go



MÖGLICH- KEITEN
- Click to go



PANEL
- Click to go



LINEA 5080
- Click to go



LINEA 5055
- Click to go



LINEA SLIM
- Click to go



LINEA 2780
- Click to go



LINEA 2528
- Click to go



ARCO 100
- Click to go



ARCO 80
- Click to go



ARCO SLIM
- Click to go



ARCO 27
- Click to go



ARCO 25
- Click to go



STYLO SLIM
- Click to go



HARLEY
- Click to go



SEKRET
- Click to go



MINIDOT
- Click to go



MICRODOT
- Click to go



LUNA
- Click to go



QUADRO
- Click to go



TUBE
- Click to go



CLEAR
- Click to go



CUBE
- Click to go



Q-ALPHA
- Click to go



ALYA
- Click to go



TRACK PRO LINE
- Click to go



TRACK ECO LINE
- Click to go



TUBE 70 TRACKLIGHT
- Click to go



TUBE 50 TRACKLIGHT
- Click to go



TUBE 83 TRACKLIGHT
- Click to go



SLIM TRACKLIGHT
- Click to go



LINEARES DESIGN
- Click to go



RUNDES DESIGN
- Click to go



FREIFORM

Unser Bestreben ist es, alles zu tun, die Ideen und Wünsche unserer Kunden zu erfüllen

Wir sind ein familiäres und hoch motiviertes Unternehmen. Die Fähigkeit, viele Projekte zu verwirklichen, macht uns auf dem Markt einzigartig. Unsere Produktionslinien sind geschaffen, kleine und große Aufträge auszuführen und jedes Produkt problemlos an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen.

Es gibt Millionen von Beleuchtungsmöglichkeiten und mehrere Wege, den gleichen Ort auszuleuchten. Wir glauben, Licht bringt Emotionen und jeder von uns hat seine eigenen. Deshalb tun wir alles, um das perfekte Lichtkonzept zu entwerfen und zu produzieren, um die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen.

LEUK erzeugt Emotionen.

"Unsere Produkte werden in Portugal entwickelt und produziert"

LICHT ENTSTEHET DURCH VISIONEN



Made in Europe

Unser Sortiment wird in Europa entwickelt. Wir entwerfen und produzieren 90 % unserer Produkte in unserer Fertigung. Unsere Priorität ist es, immer europäische Komponenten zu verwenden. Wir glauben an die europäische Zusammenarbeit und die Entwicklung der EU-Wirtschaft.

Wir arbeiten an Projekten auf der ganzen Welt in verschiedenen Bereichen wie:

- ■ ■ Automobilindustrie
- ■ ■ Bürobeleuchtung
- ■ ■ Fahrzeugreinigungsindustrie Beleuchtung
- ■ ■ Textilproduktionsindustrie Beleuchtung
- ■ ■ Einzelhandelsbeleuchtung
- ■ ■ Wohnraumbeleuchtung
- ■ ■ Außenbeleuchtung

Lichterfahrung seit 2012

HISTORIE

2012

LEUK wird gegründet vom jetzigen CEO als Distributor von Elektrokomponenten.

2014

Aufgrund der steigenden Umsätze zieht das Unternehmen in größere Räumlichkeiten um.

2015

Strategische Änderung des Kerngeschäfts zu Design, Entwicklung und Herstellung von Beleuchtungslösungen.

2018

Anschaffung automatisierter Maschinen zur Steigerung der Produktionskapazität des Unternehmens.

ISO 9001:2015 Zertifizierung



Grundstückserwerb für den Bau einer neuen Industrieanlage. Erweiterung der Präsenz auf den internationalen Märkten.

2019

Erweiterung der Produktionslinie.

2021

Einrichtung eines neuen Lichtlabors für Beleuchtungstests in der Produktion.

2022

Einzug in unsere neuen hochmodernen Räumlichkeiten, ausgestattet mit modernster Technologie.

2023

Ein komplettes Design- und Entwicklungsteam sowie ein mehrsprachiges Supportteam stehen unseren Kunden zur Verfügung.

2024

Wir sind bereit, jede Herausforderung zu meistern. Unsere Technologie ermöglicht es uns, Produkte zu 100% in eigener Produktion zu entwickeln und herzustellen.

Es kommt noch viel mehr

Mission

Wir entwickeln in Zusammenarbeit mit Unternehmen aus den Bereichen Design, Architektur, Automatisierung und Heimautomatisierung eine einzigartige Palette an Beleuchtungsprodukten und -lösungen, um eine hervorragende Leistung zu gewährleisten und zur ökologischen Nachhaltigkeit beizutragen.

Vision

Unser Ziel ist es, eine Referenz im Design, der Entwicklung und Herstellung maßgeschneiderter Beleuchtungslösungen für Wertschöpfungssegmente zu sein und die Erwartungen der Kunden und des Marktes zu übertreffen.



WIR SIND EIN
HOCHMOTIVIERTES,
ERGEBNISORIENTIERTES
UNTERNEHMEN,
DAS SICH STÄNDIG
WEITERENTWICKELT.

Wie machen wir das

Unser Prozess ist darauf ausgelegt, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, unabhängig von der Größe des Projekts.

Design



Wir verfügen über ein erfahrenes Designteam, das die neue CAD-Technologie nutzt und vom Skizzieren über 2D-/3D-CAD-Zeichnungen bis zum Prototyp alle für unsere Kunden benötigten Inhalte produziert.

Validierung und Lichtstudie



Alle unsere Produkte werden in unserem eigenen Labor unter Einsatz modernster Optiktechnologie entwickelt. Alle unsere Leuchten sind getestet und wir stellen unseren Kunden LDT-Dateien zur Verfügung.

Budgetierung und Kundenbetreuung



Unser Team ist bereit, Projekte schnell zu kalkulieren, und unser neues Datenbanksystem ermöglicht präzise Angebote. Ein mehrsprachiges Team und Servicemitarbeiter/Partner in verschiedenen großen Ländern stehen unseren Kunden vor und nach dem Verkauf zur Seite.

Durch den Einsatz modernster Technologie sind wir in der Lage, Profile bis zu einer Länge von 6,5 m und mit einer Toleranz von 0,2 mm automatisch zu schneiden und zu bohren. Unsere Maschinen arbeiten vollautomatisch, wodurch Fehler vermieden, und die Produktivität erhöht wird.



Profilbearbeitung

Wir können Bleche mit einer Dicke von bis zu 20 mm schneiden. Durch diesen Prozess können die Produktionszeiten drastisch verkürzt werden.



Laserschneiden

Alle unsere Komponenten werden in unserer Produktionsstätte hergestellt. Wir verfügen über eine hochmoderne CNC-Biegemaschine, um eine perfekte Produktionsqualität zu gewährleisten.



Blechbiegen

"Unser Unternehmen ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert und wir verfügen über ein Qualitätsmanagementteam, das jederzeit zur Verfügung steht, um potenzielle Probleme zu lösen"

Fräsen



Mit unserer modernen CNC-Fräs- und Drehmaschine sind wir in der Lage, kleine Produkte wie unsere TUBE herzustellen. Dieser Prozess ermöglicht es uns, kleine Teile zu entwerfen, was zu einem minimalistischeren Design führt.

“Da wir den gesamten Prozess produzieren/kontrollieren, können wir Standardprodukte oder neue Teile in Rekordzeit entwickeln und produzieren.“

IP68 LED Schutzklasse



Ihr LED-Wunsch – wir bieten Schutzklasse IP68. Mit unserem LED-Verkapselungssystem können wir jede LED schützen und damit viele verschiedene Anwendungsbereiche abdecken

Unser Teile Zusammenbau ist für jede Herausforderung gerüstet. Wir verfügen über erfahrene Mitarbeiter mit elektrotechnischen Kenntnissen, die unsere Produkte sorgfältig zusammenbauen.



Teile Zusammenbau

Pulverbeschichtung



Lackierung aller unserer Produkte innen und außen mit unserer automatischen Pulverbeschichtung inklusive kontrollierter Metallreinigungsanlage und zertifiziertem QUALICOAT-Standard.

Mit unserer Verpackungsmaschine können wir maßgeschneiderte Kartons herstellen, um Transportschäden zu vermeiden



Verpackung

“Wir verfügen in mehreren Ländern über Vertriebsteams, die unseren Kunden während der Projekt- und Installationsphase sowie im After-Sales-Service mit dem nötigen Fachwissen zur Seite stehen“

Der Versand unserer Bestellungen erfolgt über unsere eigene Logistikabteilung. So können wir unseren Kunden schnell helfen.



Lieferung



OEM - Maßgeschneiderte Beleuchtung

**Unterschiedliche Kunden,
unterschiedliche Räume,
unterschiedliche Bedürfnisse.**

**Wir können jede
gewünschte Menge
produzieren.**

*“Unsere Produktionszeit für
Standardprodukte beträgt in der
Regel ca. 1-2 Wochen
und 3-4 Wochen für
kundenspezifische Produkte”*

Wir glauben, dass jeder Kunde und jeder Raum unterschiedliche Licht- und Schattenfunktionen erfordert. Aus diesem Grund sind wir immer bereit, alles zu geben, um die perfekte Lösung zu finden. Gemeinsam mit unserem Designteam können Sie Ihre eigene Beleuchtungslösung finden oder erstellen, die nur für Sie geplant, entworfen und produziert wird. Unsere Produktionslinie ist nicht nur auf Standardproduktionen, sondern auch auf maßgeschneiderte Lösungen ausgerichtet, denn Standardlicht macht einen Raum heller, aber eine persönliche Note verleiht dem Raum definitiv mehr Wärme.

Von 1 Stück bis 1 Million Stück. Unsere gesamte Struktur ist so flexibel, dass sie allen Anforderungen unserer Kunden gerecht wird. Deshalb sind unsere Mitarbeiter und Technologien so aufgestellt, dass wir Einzelteile oder auch größere Mengen produzieren können.

Einige unserer Projekte

*“Wir haben weltweit
Projekte in Europa, Dubai,
Australien und Afrika
entwickelt”*


VOLKSWAGEN

Beleuchtungskonzept für VW-Händler. Unsere Mission ist es, die Autos hervorzuheben. Die Lichtsteuerung erfolgt über Casambi, um die Farben je nach ausgestelltem Auto individuell anzupassen.




SWATCH Group

Renovierung der Büros der Firmenzentrale. Entwicklung kundenspezifischer Leuchten mit niedrigem UGR-Wert zur Verbesserung des Lichtkomforts im Büro.



DB Avantgarde

Lichtdesign für das exklusivste Exotenautohaus Deutschlands. Die Autoausstellung und die Empfangslounge wurden komplett renoviert.




Diese Technologie bringt Außen- und Spezialbeleuchtung auf die nächste Stufe. Der Schutz der Elektronik und der LED erhöht den IP-Schutzgrad. Mit unserem LED-Verkapselungssystem können wir jede LED schützen und damit viele verschiedene Anwendungsbereiche abdecken

IP68 - LED-SCHUTZ



LED-SCHUTZ
KONZEPT



ANWENDUNGSBEREICHE

IP68 LED SCHUTZKLASSE

Mit unserem LED-Verkapselungssystem können wir jede LED schützen und damit viele verschiedene Anwendungsbereiche abdecken

LED-Schutz

Mit einer speziell für die LED-Technologie entwickelten Harzmischung können wir nahezu jede LED verkapseln und IP68 erreichen. Nach dem Aushärten verfügt das Harz zudem über mechanische Wärmeableitungseigenschaften.



Wichtige Besonderheiten

Durch das Harzvergießen kommt keine Luft mit der LED in Kontakt und es kann nicht zur Kondensation kommen. Wenn keine Feuchtigkeit in der LED ist, verlängert sich ihre Lebensdauer. Unser Schutz ist UV- und chlorbeständig und hat die Schutzklasse IK10.



Optik


Wahl der optischen Abdeckung

OPAL

TRANSPARENT

Seien Sie kreativ

Da das Harz in vielen Produkten angewendet werden kann, können Sie jetzt Standard Linear Systeme im Freien oder sogar unter Wasser verwenden.






ANWENDUNGS BEREICHE


Einige Produkte und Einsatzbereiche, in denen das Harz verwendet werden kann.

Anwendungsbereiche

Es gibt mehrere Produkte, bei denen das LED-Verkapselungssystem angewendet werden kann. Dies ermöglicht Ihnen, Ihrer Kreativität mehr freien Raum zu lassen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten alle Innensysteme im Außenbereich oder in anderen Anwendungsbereichen einsetzen. Unendliche Möglichkeiten – Downlights, lineare oder kreisförmige Systeme können in Außen- oder Bodenleuchten umgewandelt werden.



Wenn Sie Licht mit hoher IP-Schutzart benötigen, beschränken Sie sich nicht auf herkömmliche Außenbeleuchtung. Seien Sie kreativ und verwenden Sie ein beliebiges Beleuchtungssystem. Wenn wir noch keine Lösung haben, finden wir diese. Beleuchten Sie jeden beliebigen Raum mit der Garantie, dass Qualität und Haltbarkeit der Leuchte gewährleistet sind.





Unsere Technologie für Wand- und Deckenbeleuchtung kennt keine Grenzen.

TECHNISCHE BELEUCHTUNG



PANEL

Anpassbare Größe
Bedruckbarer Stoff
Große Größen möglich

LICHT PANEL

Entwerfen Sie eine Wand oder Decke mit Licht. Stellen Sie sich Ihre gesamte Decke mit einem schönen Motiv/Text bedruckt und beleuchtet vor. Wir machen es möglich.



3000K RAL9005
4000K RAL9003
6500K RAL9006
TW
RGB


LICHT PANEL

Dieses Panel kann für verschiedene Zwecke verwendet werden. Von Außenwerbung bis hin zu funktionaler Decken- oder Wandbeleuchtung. Die Struktur ist modular, aus Aluminium gefertigt und der Diffusor besteht aus einem speziellen Stoff, der für Beleuchtungszwecke entwickelt wurde.




Besonderheiten

Maximale Breite 5.000 mm, maximale Länge 20.000 mm. Stoffdiffusor und Möglichkeit, den Aluminiumrahmen farblich zu gestalten. Des Weiteren kann der Stoffdiffusor schnell montiert oder getauscht werden.




Montage

Dieses Produkt kann abgehängt oder Aufputz montiert werden.



Abgehängt



Aufputz

Optik

Wählen Sie zwischen schlichtem weißem oder bedrucktem Stoff.

STOFF

STOFF BEDRUCKT

Seien Sie kreativ

Kombinieren Sie Lichtsets mit linearer Beleuchtung rund um das Panel. Dauerlicht sieht in großen Räumen großartig aus. Dies wirkt zum Beispiel in Einkaufszentren oder Flughäfen sensationell.



Kontinuierliche Beleuchtung




LINEARE BELEUCHTUNG

Mit einer Vielzahl von Optionen erfüllt die Linea-Reihe die Anforderungen verschiedener Projekte. Es ist möglich, durchgehende Lichtlinien zu produzieren, die an jeden Raum angepasst sind. Diese Leuchten bieten eine unendliche Vielfalt an möglichen Formen.




LINEA 5080

Up&Down
Hohe Effizienz
Interner Treiber
Mehrere Lichtwinkel und Linsen




LINEA 5055

Minimal
Hohe Effizienz
Interner Treiber
Mehrere Lichtwinkel und Linsen




LINEA SLIM

Einfache Installation
Hohe Effizienz
Entwickelt für niedrige Decken
Hohe Lichtausbeute



LINEA 2780

Dünn, aber leistungsstark
Up&Down
Interner oder externer Treiber
Mehrere Lichtwinkel



LINEA 2528

Effizient
Flexible Aufhängungsposition
Unterputzprofil verfügbar
Einfache Aufputz Clip-Installation



LINEA 5080

Dieses System verfügt über die gleiche Lichtoptik und Diffusoren wie das 5055. Gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit einer nach oben gerichteten, indirekten Beleuchtung. Aufgrund dieser Eigenschaft kann es nicht Aufputz montiert werden.




- 3000K
- 4000K
- 6500K
- RGB
- TW
- RAL9005
- RAL9003
- RAL9006

Linea 5080


Mit dieser Leuchte können Sie den Raum indirekt und direkt beleuchten. Bei Wandmontage ist die Beleuchtung nach oben und unten oder bei vertikaler Montage nach links und rechts möglich.

Das Profil besteht aus Aluminium und die Endkappen sind schraubenlos.




Besonderheiten

Diese Linie verfügt über die Möglichkeit eines randlosen Einbaus. Sie kann mit einer Stromleitung von bis zu 100 m installiert werden. Zur individuellen Anpassung des Produkts sind verschiedene Zubehörteile verfügbar.



Montage

Dieses System kann abgehängt oder an der Wand installiert werden. Das Licht kann direkt oder Up&Down gerichtet werden.



Optik

In diesem Profil können verschiedenste Optiken und Diffusoren verwendet werden. Um bestimmte Funktionen zu erreichen, ist es möglich, diese im selben Profil zu kombinieren.

- OPAL
- MIKROPRISMATISCH
- AVANTGARDE
- DOUBLE MINI AVANTGARDE
- BATWING-LINSE
- ASYMMETRISCHE LINSE
- 60°LINSE
- 90° LINSE

Seien Sie kreativ

Zur Vervollständigung des Profils können zusätzliche Funktionen hinzugefügt werden. Entweder Eck-, T- oder L-Verbinde, das Tracklight Lichtschienensystem oder Kurven.



Maßgeschneiderte Verbindungen


Tracklight Lichtschienensystem

Kurven und Ringe



LINEA 5055

Das Profil 5055 ist aufgrund der Vielfalt an Optiken und aller verfügbaren Montagesysteme das flexibelste Profil aus unserem Sortiment.




3000K RAL9005
4000K RAL9003
6500K RAL9006
RGB
TW

Linea 5055


Diese Leuchte kann in praktisch allen Situationen eingesetzt werden. Sie wurde flexibel und praktisch konzipiert. Sie ist sehr leistungsstark und die Lichtemission kann eingestellt werden.

Das Profil besteht aus Aluminium und die Endkappen sind schraubenlos.



Besonderheiten

Diese Linie verfügt über einen randlosen Einbaurahmen und kann mit einer Stromleitung von bis zu 100 m installiert werden. Zur individuellen Anpassung des Produkts sind verschiedene Zubehörteile verfügbar.



Montage

Dieses System kann aufgehängt oder an der Wand montiert werden und das Licht kann nach unten, nach oben oder Up&Down gerichtet sein.



Optik

In diesem Profil können verschiedenste Optiken und Diffusoren verwendet werden. Um bestimmte Funktionen zu erreichen, ist es möglich, diese im selben Profil zu kombinieren.

- OPAL
- MICROPRISMATISCH
- AVANTGARDE
- BATWING LENS
- ASSYMETRIC LENS
- 60° LENS
- 90° LENS

Seien Sie kreativ

Um Ihr Beleuchtungsdesign zu vervollständigen, ist es möglich, weitere Funktionen hinzuzufügen. Seien Sie kreativ mit unterschiedlichen Verbindern oder mischen Sie Linsen für den gewünschten Effekt.




Maßgeschneiderte Verbindungen





LINEA SLIM

Das Slim-System wurde für den Bedarf einer schlankeren Lösung entwickelt, wenn die Decken niedriger als üblich sind.




- 3000K
- 4000K
- 6500K
- RGB
- TW
- RAL9005
- RAL9003
- RAL9006

Linea Slim


Diese Leuchte wurde für niedrige Decken konzipiert. Sie ist sehr dünn und kann eine hohe Lichtleistung erzielen. Der Treiber wird extern platziert.

Das Profil besteht aus Aluminium und die Endkappen sind schraubenlos.




Besonderheiten

Dieses Produkt kann auch bei sehr niedrigen Decken installiert werden. Die Einbauversion hat eine Höhe von nur 12 mm, sodass sie in Gipsdecken eingebaut werden kann, ohne dass man sich um die Zwischenräume kümmern muss.



Montage

Dieses System kann abgehängt, Aufputz oder eingebaut montiert werden.



Optik

Verwenden Sie für jede Situation die passende Optik. Der schwarz-weiße Diffusor sieht in schwarzen Decken großartig aus.

- OPAL
- MICROPRISMATISCH
- SCHWARZ & WEISS

Seien Sie kreativ


Kombinieren Sie Rundungen in Einzelstücken mit diesem Profil oder ergänzen Sie das Beleuchtungskonzept mit einem Arco mit nach innen oder außen gerichtetem Licht.



Arco Licht innen

Arco Licht außen

kurvige oder gerade Linien



LINEA 2780

Eleganter, aber mit gleicher Leistung. Eine Lösung für die minimalistischsten Räume.



- 3000K RAL9005
- 4000K RAL9003
- 6500K RAL9006
- RGB
- TW

Linea 2780


Mit 27 mm Breite und 80 mm Höhe ist Linea 2780 eine elegantere Version des 5080. Je nach Konfiguration können die Treiber intern oder extern verbaut werden. Linea 2780 ist in den Abdeckungen Avantgarde oder Opal erhältlich.

Das Profil besteht aus Aluminium und die Endkappen sind schraubenlos.



Besonderheiten

Wählen Sie die Linsentönung, die am besten zu Ihnen passt, und kombinieren Sie sie mit Ihrer Gehäusefarbe. Verwenden Sie sie als Dekorationsstück.



Montage

Dieses System kann aufgehängt oder an der Wand montiert werden und das Licht kann nach unten, oben oder Up&Down gerichtet sein.




Optik

Kombinieren Sie Linsen mit Diffusoren, um die Blendwirkung im Raum zu kontrollieren und die gewünschte Lichtkonsistenz zu erzielen.

- OPAL
- MICROPRISMATISCH
- SCHWARZ & WEISS
- MINI AVANTGARDE


Seien Sie kreativ

Kombinieren Sie dieses System mit dem Arco 27, entweder mit Licht nach oben oder unten oder Up&Down. Mischen Sie gerade Linien mit Kurven.



Arco 27

Formen mischen



LINEA 2528

Ein kleines Profil, mit dem Sie einen Raum stilvoll beleuchten können.



- 3000K RAL9005
- 4000K RAL9003
- 6500K RAL9006
- RGB
- CCT

Linea 2528


Wenn Sie etwas Kleines, aber Leistungsstarkes wollen, ist Linea 2528 das Richtige für Sie. Es ist sehr praktisch und sehr flexibel bei der Installation. Das Aufhängungssystem ist einstellbar und wenn Sie eine aufgesetzte Version benötigen, haben wir Deckenfedern verfügbar. Aufgrund seiner geringen Abmessungen muss der Treiber extern platziert werden.

Das Profil besteht aus Aluminium und die Endkappen sind schraubenlos.




Besonderheiten

Leicht einstellbares Aufhängungssystem und Federbefestigung für Aufputzmontage. Wir bieten 2 verschiedene randlose Systeme an, Decken- oder Eckwanddeckensystem, beide mit einfachem Federbefestigungssystem.



Montage

Dieses System kann abgehängt, an der Wand, an der Decke randlos oder an der Wand-Decke randlos installiert werden.




Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

- OPAL
- MICROPRISMATISCH
- SCHWARZ & WEISS

Seien Sie kreativ

Kombinieren Sie dieses System mit dem Arco 25. Erhöhen Sie die Anzahl der Leuchten in der Decke und kreieren Sie Formen damit.



Arco 25

Erstellen von Formen



BELLEUCHTUNGSRINGE

Unterschätzen Sie niemals die Wirkung einer runden Form.
Fügen Sie Ihrem Raum Ringe hinzu, sie verleihen ihm eine ganz neue Dimension.



ARCO 100
Diffusor 100 mm breit
Jede Form möglich
Extrem leistungsstark |
Große visuelle Wirkung



ARCO 80
Diffusor 50 mm breit
Jede Form möglich
Erstellen Sie Ihre eigenen Formen
Up&Down möglich



ARCO SLIM
Innen- oder Außenbeleuchtung
Jede Form möglich
Verschiedene Diffusoren erhältlich
Kombinierbar mit Akustikplatten



ARCO 27
Schlanke Optik
Up&Down
Leistungsstark
Jede Form möglich



ARCO 25
Minimalistisch
Jede Form möglich
Einstellbare Aufhängungsposition
Pendel- und Stehversion

ARCO 100

Dekorieren Sie mit Licht. Arco 100 bringt Ihren Raum auf die nächste Ebene. Großes Licht kann beeindruckend sein.



3000K	RAL9005
4000K	RAL9003
6500K	RAL9006
RGB	
TW	

Arco 100

Dieser massive Lichtring ist hilfreich, wenn der Raum nicht nur Licht, sondern ein zusätzliches Highlight benötigt. Wählen Sie die Farbe des Profils passend zum Raum.




Besonderheiten

Alle Treiber sind intern verbaut und die Leistung kann an den Raum angepasst werden. Der maximale Durchmesser beträgt 1800 mm.



Montage

Dieses System kann hängend installiert werden.



Abgehängt

Optik


Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

OPAL

MICROPRISMATISCH

Seien Sie kreativ

Überlegen Sie, welche Form Sie möchten. Es ist vieles möglich.




Arco 100



ARCO 80

Die perfekte Balance zwischen Größe und Leistung. Lassen Sie Ihre Decke mit der Up&Down Version aufleuchten.



- 3000K RAL9005
- 4000K RAL9003
- 6500K RAL9006
- RGB
- TW


Arco 80

Kombinieren Sie Eleganz mit Benutzerfreundlichkeit. Dieses Produkt wurde für jeden Raum konzipiert. Durch die Verwendung von Up&Down Licht kann der Raumkomfort drastisch erhöht werden. Lassen Sie eine besonders schön gestaltete Decke erstrahlen.




Besonderheiten

Bei nur nach unten gerichtetem Licht kann der Treiber intern verbaut sein, bei Up&Down Licht muss der Treiber extern montiert werden. Verwenden Sie unterschiedliche Lichtoptiken für unterschiedliche Anwendungen.




Montage

Dieses System kann abgehängt mit nach unten oder oben gerichtetem Licht oder Up&Down installiert werden.



Abgehängt Up&Down



Abgehängt nach unten

Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

- OPAL
- SCHWARZ & WEISS

Seien Sie kreativ

Kreisförmige Formen werden nicht mehr ausschließlich an Decken verwendet. Mit etwas Kreativität können sie auch anders gestaltet werden, ohne dass die Effizienz verloren geht. Kombinieren Sie mit Linea 5080 für ein perfektes Beleuchtungskonzept.



Montagemöglichkeit



Linea 5080



ARCO SLIM

Diese Leuchte stellt die Veränderung der Lichtrichtung dar. Licht muss nicht nur nach oben oder unten gerichtet sein. Verwenden Sie Arco Slim, um Dinge um die Leuchte herum oder in der Leuchte hervortreten zu lassen.



- 3000K
- 4000K
- 6500K
- RGB
- TW
- RAL9005
- RAL9003
- RAL9006


Arco SLIM

Dieses Profil ist mehr als nur ein Lichtring. Es kann in jede beliebige Form gebracht werden, da die Lichtemission unabhängig von der Ausrichtung konstant bleibt. Die Treiber sind extern verbaut.




Besonderheiten

Es ist möglich, Arco Slim mit Innen- oder Außenlichtlenkung zu realisieren. Die Nivellierung und Höhenverstellung werden über das Decken-Zubehör gesteuert.




Montage

Dieses System kann abgehängt installiert werden.



Abgehängt Innenlicht



Abgehängt Außenlicht

Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

- OPAL
- SCHWARZ & WEISS
- MICROPRISMATISCH

Seien Sie kreativ

Beschränken Sie sich nicht nur auf runde Formen. Dieses Produkt ist sehr flexibel in Bezug auf die Form. Fühlen Sie sich frei, zu experimentieren. Fügen Sie Akustikplatten hinzu, um die Raumakustik zu verbessern.



Licht mit Akustikplatte



Erfinden Sie Ihre eigenen Formen



ARCO 27

Ein Hauch von alten Zeiten. Der Arco 27 wurde von alten Kronleuchtern inspiriert. Wir haben ihn elegant und kraftvoll gestaltet, auch mit Up&Down Licht und der Möglichkeit, ihn in jeder beliebigen Farbe zu lackieren. Zum Beispiel lässt Gold den Raum atmen.



3000K
4000K
6500K
RGB
TW

RAL9005
RAL9003
RAL9006


Arco 27

Wir streben ein Gleichgewicht zwischen Eleganz und Leistung an. Es ist möglich, eine hohe Effizienz zu erreichen und gleichzeitig eine minimalistische, aber zentrale Leuchte im Raum zu planen. Die Treiber müssen extern montiert sein und die Nivellierung und Höheneinstellung werden über das Deckenzubehör vorgenommen.




Besonderheiten

Verwenden Sie direktes oder Up&Down Licht unabhängig voneinander, um eine präzisere Raumlichtsteuerung zu erreichen. Die Nivellierung und Höheneinstellung erfolgen mit dem Deckenzubehör.




Montage

Dieses System kann abgehängt mit direktem oder Up&Down Licht installiert werden.



Abgehängt Up&Down



Abgehängt nach unten

Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

OPAL

SCHWARZ & WEISS

Seien Sie kreativ


Ergänzen Sie das Raumkonzept mit Linea 27. Auch spezielle Formen sind möglich.



Kombinieren Sie mit Linea 27

ARCO 25

Der minimalistischste Lichtring, den wir derzeit im Sortiment haben. Dieses System entstand aus der Idee, Licht auf seine reine Geometrie zu heben.



3000K RAL9005
4000K RAL9003
6500K RAL9006
RGB
CCT


Arco 25

Dieses Produkt ist mehr als nur ein Lichtring. Es kann in jede beliebige Form gebracht werden, da die Lichtemission unabhängig von der Ausrichtung konstant bleibt. Die Treiber sind extern.




Besonderheiten

Die Aufhängung ist flexibel, kann an der Leuchte ausgerichtet werden und die Nivellierung und Höheneinstellung erfolgt im Deckenzubehör.



Montage

Dieses System kann hängend oder Aufputz installiert werden



Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

OPAL

SCHWARZ & WEISS

Seien Sie kreativ

Warum verwenden Sie Arco 25 nicht als Wandleuchte? Wenn sie gut platziert und die Lichtleistung geplant wird, wirkt sie Wunder. Planen Sie Arco 25 mit Akustikplatten, es wird das Raumklima verbessern.



Montagemöglichkeit



DOWNLIGHT

Deckenlichtpunkte, wir haben die Besten. Unsere Downlights wurden entwickelt, um den bestmöglichen Lichtkomfort zu bieten. Produkte sind IP65-zertifiziert, aber auch IP68 ist möglich.



STYLO SLIM
Reduzierte Höhe
IP65
Farbe anpassbar



HARLEY
Niedriger UGR
Mehrere Lichtwinkel
IP65
Farbe anpassbar



SEKRET
Niedriger UGR
Mehrere Lichtwinkel
IP65
Farbe anpassbar



MINIDOT
Sehr klein
IP65
Niedriger UGR
Farbe anpassbar




MICRODOT
Minimal
Leistungsstark für die Größe
Mehrere Lichtwinkel verfügbar



STYLO SLIM

Wenn Sie ein schlankes Downlight für niedrige Decken benötigen, das leistungsstark und zuverlässig ist, ist Stylo Slim die richtige Wahl.



- | | |
|-------|---------|
| 3000K | RAL9005 |
| 4000K | RAL9003 |
| 6500K | RAL9006 |
| TW | |

Stylo Slim

Mit nur 41 mm Höhe wurde dieses Produkt für funktionale und technische Beleuchtung entwickelt. Verwenden Sie es überall, ohne sich Gedanken über einen höheren IP-Schutz machen zu müssen. Die Leiterplatte hat eine erwartete Lebensdauer von bis zu 75.000 Stunden, ist austauschbar und entspricht den EU-Standards.




Besonderheiten

Alles an diesem Downlight ist anpassbar. Es wurde für eine 80-mm-Leiterplatte mit hoher Wärmeableitungskapazität entworfen. Dieses Produkt ist IP65-zertifiziert, aber auch IP68 ist möglich.



Montage

Dieses System kann eingebaut installiert werden.




Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

- OPAL
- KRISTALL

Seien Sie kreativ

Verwenden Sie Stylo Slim, um eine flache Beleuchtung zu erzielen und kombinieren Sie mit Harley oder Minidot in Wandnähe, um einen besonderen Effekt zu erzielen.




Kombinationsmöglichkeiten



SEKRET

Minimalismus mit Komfort. Sekret lässt Licht mit minimaler Blendung von der Decke strahlen und damit er perfekt an Ihre Decke passt, kann die Farbe des Frontrahmens individuell angepasst werden.




- | | |
|-------|---------|
| 3000K | RAL9005 |
| 4000K | RAL9003 |
| 6500K | RAL9006 |

Sekret

Wenn Sie bei Ihrer Inneneinrichtung auf gerade Linien Wert legen, ist Sekret eine gute Wahl. Kombinieren Sie die Downlight in Gruppen oder trennen Sie diese entsprechend ihrer Ausrichtung. Lassen Sie sich von den Ergebnissen überraschen.

Dieses Produkt ist IP65-zertifiziert, aber auch IP68 ist möglich.




Besonderheiten

Die Hauptaufgabe dieses Downlight ist die individuelle Anpassung. Es ist möglich, die Rahmen- und Gehäusefarben so auszuwählen, dass sie Ihren Anforderungen am besten entsprechen.



Montage

Dieses System kann eingebaut installiert werden.



Einbau


Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

- REFLEKTOR 15°
- REFLEKTOR 24°
- REFLEKTOR 36°
- REFLEKTOR 60°

Seien Sie kreativ

Verwenden Sie Sekret, um die Deckenleuchte verschwinden zu lassen. Kombinieren Sie es mit anderen Downlight, wenn Sie weitere Funktionen benötigen.



Kombinationsmöglichkeiten

Harley

Harley ist wahrscheinlich das am häufigsten verwendete Downlight, das wir haben. Es passt in jede Situation und ist blendfrei. Spielen Sie mit der Positionierung und kreieren Sie damit fantastische Szenen.




Besonderheiten

In der Standardausführung ist IP65 garantiert, aber auch IP68 ist möglich und zusätzlich UGR<19.



Montage

Dieses System kann eingebaut installiert werden.



Recessed

Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

REFLEKTOR 15°


REFLEKTOR 24°

REFLEKTOR 36°

REFLEKTOR 60°

HARLEY

Das ausgewogenste Downlight. Dieses Produkt ist bekannt für die Kombination von Haltbarkeit, Effizienz und Einfachheit.




82

3000K
4000K
6500K

RAL9005
RAL9003
RAL9006

Seien Sie kreativ


Verwenden Sie Harley, um die Deckenleuchte verschwinden zu lassen. Kombinieren Sie mit anderen Downlight, wenn Sie weitere Funktionen benötigen.



Kombinationsmöglichkeit

MINI DOT

Kleine Deckenpunkte, darauf haben wir uns bei der Entwicklung dieses Produkts konzentriert. Dabei kommt es auf die Quantität an. Bringen Sie mit Licht Farbe in Ihren Raum.



3000K RAL9005
4000K RAL9003
6500K RAL9006

Mini Dot

Sie möchten Ihren Raum mit kleinen Punkten beleuchten und die niedrigen UGR-Werte beibehalten? Dann ist Mini Dot die Lösung. Verwenden Sie es in glänzendem Schwarz und erleben Sie, wie sich der UGR-Effekt erhöht.




Besonderheiten

IP65 in der Standardausführung, aber auch IP68 ist möglich. Mehrere Lichtwinkel verfügbar. Alle Farben außerhalb des Standards möglich.



Montage

Dieses System kann eingebaut installiert werden.



Einbau

Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

REFLEKTOR 20°

REFLEKTOR 30°

REFLEKTOR 55°

REFLEKTOR 70°

Seien Sie kreativ


Verwenden Sie Mini Dot, um das Deckenlicht verschwinden zu lassen. Kombinieren Sie mit anderen Downlight, wenn Sie weitere Funktionen benötigen.



Kombinationsmöglichkeit

MICRO DOT

Wenn Sie es minimalistisch mögen, ist Micro Dot die richtige Wahl. Aufgrund seiner geringen Größe kann es fast überall montiert werden.



3000K
4000K
6500K

RAL9005
RAL9003
RAL9006

Micro Dot

Wenn Sie sich jemals vorgestellt haben, einen Sternenhimmel zu simulieren und gleichzeitig eine funktionale Beleuchtung zu haben, ist dies mit unserem Micro Dot möglich. Es ist klein genug, um nur einen minimalen Lichtpunkt an der Decke zu erzeugen und leistungsstark genug, um funktional zu sein.




Besonderheiten

Sehr klein, zum Einbau wird nur ein 30-mm-Loch benötigt. Die Standardversion ist IP44, aber auch IP68 ist möglich. Sie können es auch unter Wasser verwenden.



Montage

Dieses System kann eingebaut installiert werden.



Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

- REFLEKTOR 20°
- REFLEKTOR 30°
- REFLEKTOR 55°
- REFLEKTOR 70°

Seien Sie kreativ

Kombinieren Sie diese Leuchte mit anderen Leuchten, um den Raum zu ergänzen. Um Beleuchtungsbereiche zu schaffen, kombinieren Sie eng beieinander montierte Mini Dot.



Kombinationsmöglichkeit


DEKORATIVE BELEUCHTUNG

Eine Leuchte kann mehr sein als nur eine Lichtquelle. Machen Sie die Leuchte zu einem Teil des Raumes, machen Sie sie zum Mittelpunkt des Raumes oder machen Sie sie so perfekt, dass Licht zum Einrichtungsgegenstand wird.



LUNA

Diffusor aus bedrucktem Stoff erhältlich
Saubere Lichtstreuung
Farbe anpassbar
UGR<19 verfügbar



QUADRO

Diffusor aus bedrucktem Stoff erhältlich
Saubere Lichtstreuung
Farbe anpassbar
UGR<19 verfügbar



TUBE

Aluminiumgehäuse
Mehrere Lichtwinkel
Anpassbare Größen
Anpassbare Farben



CLEAR

180°- oder 360°-Beleuchtung
Sauberes Design
Anpassbare Größen
Effiziente Lichtverteilung



CUBE

Minimal
Leistungsstark für die Größe
Mehrere Lichtwinkel verfügbar



Q-ALPHA

Einzigartiges Design
Vollholzbox
Signaturstück




ALYA

Einzigartiges Design
Vollständiges Aluminiumgehäuse
Leistung anpassbar



LUNA

Luna ist eine einfache, effektive und größenmäßig ausgewogene Leuchte. Sie wird in jedem Raum großartig aussehen.



100

3000K
4000K
6500K
TW

RAL9005
RAL9003
RAL9006

Luna

Luna wurde so konzipiert, dass sie einfach zu installieren und effizient zu verwenden ist. Dies ist eine einfache, aber solide gebaute Leuchte, die für jede Umgebung geeignet ist, egal ob im Privat- oder Industriebereich. Sie ist mit flächendeckenden LED-Modulen ausgestattet, die eine enorme Lichtausbeute und Flexibilität bieten. Es ist eine Stoffdiffusor-Version erhältlich, auf die benutzerdefinierte Bilder gedruckt werden können. Es sind mehrere Größen erhältlich.




Besonderheiten

Möglichkeit zur vorherigen Einstellung der Lichtleistung, auch in der Ein/Aus-Version. Erhältlich in mehreren Größen und mit einer Stoffdiffusor-Version, die Aufdrucke auf dem Diffusor ermöglicht.



Montage

Dieses System kann aufgehängt, Aufputz und eingebaut installiert werden. Die Einbauversion ist mit einem Stoffdiffusor ausgestattet.



Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

- OPAL
- MIKROPRISMATISCH
- STOFF
- BEDRUCKTER STOFF

Seien Sie kreativ

Kombinieren Sie mit anderen Leuchten, um die Beleuchtung des Raumes zu vervollständigen.



Kombinationsmöglichkeit



Quadro

Quadro wurde so konzipiert, dass sie einfach zu installieren und effizient zu verwenden ist. Dies ist eine einfache, aber solide gebaute Leuchte, die für jede Umgebung geeignet ist, egal ob im Privat- oder Industriebereich. Sie ist mit flächendeckenden LED-Modulen ausgestattet, die eine enorme Lichtausbeute und Flexibilität bieten. Es ist eine Version mit Stoffdiffusor erhältlich, auf die benutzerdefinierte Bilder gedruckt werden können. Es sind mehrere Größen verfügbar.



Besonderheiten

Möglichkeit zur vorherigen Einstellung der Lichtleistung, auch in der Ein/Aus-Version. Erhältlich in mehreren Größen und mit einer Stoffdiffusor-Version, die Aufdrucke auf dem Diffusor ermöglicht.



Montage

Dieses System kann aufgehängt, Aufputz und eingebaut installiert werden. Die Einbauversion ist mit einem Stoffdiffusor ausgestattet.



Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

- OPAL
- MIKROPRISMATISCH
- STOFF
- BEDRUCKTER STOFF

Seien Sie kreativ


Kombinieren Sie mit anderen Leuchten, um die Beleuchtung des Raumes zu vervollständigen.



Kombinationsmöglichkeit

QUADRO

Quadro ist die quadratische Version von Luna. Gleiche Einfachheit, gleiche Benutzerfreundlichkeit, gleiche Leistung, aber andere Form.



3000K
4000K
6500K
TW

RAL9005
RAL9003
RAL9006

TUBE


Der Lichttropfen. Diese Leuchte stellt den Lichtdurchgang von der Decke zum Boden dar.



3000K RAL9005
4000K RAL9003
6500K RAL9006

Tube

Die Tube ist perfekt für die Gestaltung von punktuellen Innenbeleuchtungskonzepten. Die Tube ist in den Durchmessern 33, 50 und 70 mm erhältlich und als Optik können Acryllinsen oder Reflektoren verwendet werden.



Besonderheiten

Kann in jeder Farbe hergestellt werden und es gibt mehrere optische Optionen, einschließlich 360°-Linse. Die Leistungen sind je nach Rohrgröße variabel und die Kabelfarbe kann ebenfalls angepasst werden.



Montage

Dieses Produkt kann hängend, Aufputz oder Aufputz verstellbar ausgeführt werden.



Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

- REFLEKTOR 20°
- REFLEKTOR 30°
- REFLEKTOR 55°
- REFLEKTOR 70°
- ACRYL 360° LINSEN

Seien Sie kreativ

Installieren Sie die Tube an strategischen Positionen über Tischen oder Objekten. Durch unterschiedliche Montagehöhen oder unterschiedliche Rohrlängen erhalten Sie effektvolle Beleuchtungen.




Unterschiedliche Längen

Spiel mit Farben und Linsen



CLEAR

Dekorieren Sie mit Lichtröhren. Dieses Produkt ist für den Einsatz in allen Situationen geeignet und kann effizient eingesetzt werden.




3000K
4000K
6500K
TW

RAL9005
RAL9003
RAL9006

Clear

Clear kann im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden. Clear kann mit 180°- oder 360°-Lichtprojektion hergestellt werden. Clear kann auch wie eine herkömmliche lineare Leuchte, aber mit 180° Lichtabstrahlwinkel montiert werden, wenn eine homogene Lichtumgebung gewünscht wird.




Besonderheiten

Es ist möglich, bei diesem Produkt die Endkappen auszutauschen und weiterhin IP44 in IP67 anzupassen. Alle Zubehörteile zur Aufhängung sind aus transparentem Polycarbonat oder anderen gewünschten Materialien.



Montage

Dieses Produkt kann hängend oder Aufputz montiert werden.



Optik

OPAL

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Seien Sie kreativ

An der Wand oder an der Decke montiert. Erstellen Sie eine Geometrie, indem Sie mehrere Teile installieren und mit der Position spielen.



Verwenden Sie unterschiedliche Längen

CUBE

Machen Sie es einfach, aber machen Sie es richtig. Cube steht für die Nüchternheit und Einfachheit des Minimalismus.



3000K
4000K
6500K
CCT

RAL9005
RAL9003
RAL9006

Cube

Kann in zwei Größen 80 und 113 mm hergestellt werden und kann praktisch überall platziert werden. An der Wand, der Decke oder abgehängt. Es sind mehrere Modelle verfügbar, jedes mit einer spezifischen Funktion.




Besonderheiten

Es ist aus massivem Aluminium gefertigt und kann neben unseren Standardfarben auch eloxiert oder in jeder gewünschten Farbe lackiert werden. Die Avantgarde- und Mini-Version sind UGR <19.




Montage

Dieses Produkt kann abgehängt und Aufputz an Decke oder an der Wand montiert werden.



Abgehängt



Aufputz



Wandmontage

Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

OPAL

AVANTGARDE

VERSTELLBAR

Seien Sie kreativ

Kombinieren Sie mehrere Cubes, um Muster zu erstellen. Sie können mehr sein als nur Licht.



Erstellen von Designmustern

Q-ALPHA

Das Q-Alpha-Konzept entstand aus dem Experimentieren mit edleren Materialien und basiert auf der Leichtigkeit der runden Formen, die von der Bauhaus-Bewegung der 1930er Jahre inspiriert sind.



3000K	RAL9005
4000K	RAL9003
6500K	RAL9006
TW	
RGB	

Q-Alpha

Dieses Objekt stellt einen anderen Ansatz für kreisförmige Beleuchtung dar. Es besteht aus Aluminium und 100 % Eichenholz, was aus einem massiven Holzstück gefertigt ist.



Besonderheiten

Die Leuchte ist über einen Touch-Button dimmbar. Das Profil ist pulverbeschichtet in Aluminium.



Montage

Dieses Produkt kann auf den Boden gestellt oder an der Wand montiert werden.



Boden
Platzierung



Wandmontage

Optik

OPAL

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Seien Sie kreativ

Verwenden Sie Q-Alpha als funktionale oder dekorative Büro- oder Wohnraumbeleuchtung. Die Leistung ist einstellbar.



Q-Alpha als Dekoration



ALYA

Eine stromlinienförmig inspirierte Leuchte zur Erzeugung des einfachsten, aber wirkungsvollsten Umgebungslichts.



- 3000K RAL9005
- 4000K RAL9003
- 6500K RAL9006
- TW

Alya

Aus der Erkenntnis, dass ein Bedarf für eine hängende, dekorative, runde Leuchten besteht, entstand Alya. Basierend auf den Stromlinienströmungen der 30er Jahre in den USA und dem Einfluss von Raymond Loewy mit aerodynamischen Linien.




Besonderheiten

Durch die kreisförmige Leiterplatte kann die Leistung je nach Platzbedarf angepasst werden. Besteht aus Aluminium, wodurch eine individuelle Farbgestaltung möglich ist.



Montage

Dieses Produkt kann hängend oder Aufputz montiert werden.



Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

- OPAL
- MIKROPRISMATISCH

Seien Sie kreativ

Dekorieren Sie mit Licht und leuchtenden Farben/Design.



Dekorationsmöglichkeit

Schienensysteme werden weltweit in den unterschiedlichsten Situationen eingesetzt. Leuk ist der Ansicht, dass kein System geschlossen sein sollte. Daher verwenden wir ein 230-V-Schienenstandardsystem, sodass Sie in Ihrer Installation immer jede beliebige und herstellerunabhängige Leuchte einsetzen können.

LICHTSCHIENENSYSTEM



TRACK PRO LINE

Klares Design
Up&Down Design möglich



TRACK ECO LINE

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Mehrere Zubehörteile verfügbar



TUBE 70 TRACKLIGHT

Leistungsstark
Gewichtsausgewogen
Vollständiges Aluminiumgehäuse
Farbe anpassbar



TUBE 50 TRACKLIGHT

Klein
Farbe anpassbar
Mehrere Lichtwinkel
Vollständiges Aluminiumgehäuse



TUBE 33 TRACKLIGHT

Minimalistisch
Mehrere Lichtwinkel
Vollständiges Aluminiumgehäuse
Farbe anpassbar




SLIM TRACKLIGHT

Schlank
DIP-Schalter verfügbar
Mehrere Diffusoren
Vollständiges Aluminiumgehäuse

TRACK PRO LINE


Stellen Sie sich ein Schienenlichtsystem vor, das so klar ist wie ein lineares Licht mit minimalem Profil. Das ist jetzt möglich.



3000K	RAL9005
4000K	RAL9003
6500K	RAL9006
TW	
RGB	

TRACK PRO LINE

Verwenden Sie Track Pro Line im Einklang mit LINEA 5080, sie passen zusammen. Erstellen Sie nahtlose Linien mit Schienenleuchten. Um das Beleuchtungskonzept in Ihren Räumen zu optimieren, erhalten Sie mit Track Pro Line zusätzlich auch nach oben gerichtetes Licht.




Besonderheiten

Nach oben gerichtetes Licht in Kombination mit Schienenlicht möglich. Das von uns verwendete Schienensystem ist ein globales System, in dem herstellerunabhängig jede andere Leuchte eingebaut werden kann.



Montage

Das Schienensystem kann abgehängt werden.



Abgehängt


Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

[OPAL UPLIGHT](#)

Seien Sie kreativ

Ergänzen Sie die Trackline mit LINEA 5080, um das Beleuchtungskonzept fortzusetzen.



Kombination mit jedem anderen Linea 5080 System

TRACK ECO LINE

Verwenden Sie Track Eco Line für gewerbliche oder private Räume. Reduzieren Sie die Kosten und erhöhen Sie die Lichtflexibilität, indem Sie alle Teile nach Bedarf einfach verschieben.



RAL9005
RAL9003
RAL9006

TRACK ECO LINE

Track Eco Line ist ein Schienenprofil, das mit allen globalen Systemen kompatibel ist und eine kostengünstige Variante für eine einfache Schienenlichtinstallation.



Besonderheiten

Mehrere Anschlüsse verfügbar



Montage

Das System kann abgehängt, Aufputz oder eingebaut montiert werden



Abgehängt



Aufputz



Einbau
randlos

Seien Sie kreativ

Mit Track Eco Line lassen sich sehr gut Schienensysteme herstellen, die sofort montiert werden können und es dem Benutzer ermöglichen, die Lichtposition bei Bedarf zu ändern.




Installieren Sie das Profil und denken Sie erst danach an das Licht



TUBE 70 TRACKLIGHT

Dieses leistungsstarke, aber trotz seiner Lichtleistung kleine Modell ist praktisch, wenn es um die Beleuchtung gewerblicher Räume geht.



- | | |
|-------|---------|
| 3000K | RAL9005 |
| 4000K | RAL9003 |
| 6500K | RAL9006 |

TUBE 70 TRACKLIGHT

Positionieren Sie es, wie Sie wollen. Dieses leistungsstarke Downlight wurde konzipiert, um die anspruchsvollsten gewerblichen Innenräume zu beleuchten. Mit mehreren Reflektor Winkel erhältlich.



Besonderheiten

Dieser Schienenstrahler ist ausgewogen und wir haben mehrere verschiedene Lichtwinkel zur Verfügung. DIP-Schalter verfügbar.



Montage

Dieses Produkt kann in Schienen eingebaut werden



In Schiene

Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

- REFLEKTOR 20°

- REFLEKTOR 30°

- REFLEKTOR 55°

- REFLEKTOR 70°

Seien Sie kreativ

Platzieren Sie die Schienenstrahler so, dass die Raumbeleuchtung angenehm ist. Vermeiden Sie es, die Lichtquelle direkt auf die Augen der Raumnutzer zu richten, indem Sie die Strahler an strategischen Stellen platzieren, um bestimmte Objekte oder Wände zu beleuchten.



Beleuchten Sie Wände, Regale oder bestimmte Objekte



Gehäusefarben



TUBE 50 TRACKLIGHT

Durch die Kombination von Leistung und geringer Größe ist dieser Schienenstrahler diskret, hat aber gleichzeitig ausreichend Leistung. Er wurde für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich entwickelt.



3000K	RAL9005
4000K	RAL9003
6500K	RAL9006

TUBE 50 TRACKLIGHT

Gewinnen Sie Freiheit bei der Raumanpassung. Mit diesem Schienenstrahler können Sie den Raum verändern und Objekte optimal beleuchten. Damit wird die Aufgabe ein gutes Beleuchtungskonzept zu erreichen noch einfacher.



Besonderheiten

Leistungsstark für seine Größe. Das Gehäuse dieses Schienenlicht ist aus CNC-gefrästem Aluminium und es ist ein unsichtbarer Schienentreiber verfügbar. DIP-Schalter verfügbar.



Montage

Dieses Produkt kann in Schienen eingebaut werden



In Schiene

Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

- REFLEKTOR 20°
- REFLEKTOR 30°
- REFLEKTOR 55°
- REFLEKTOR 70°

Seien Sie kreativ

Platzieren Sie die Schienenstrahler so, dass die Raumbelichtung angenehm ist. Vermeiden Sie es, die Lichtquelle direkt auf die Augen der Raumnutzer zu richten, indem Sie die Strahler an strategischen Stellen platzieren, um bestimmte Objekte oder Wände zu beleuchten.



Beleuchten Sie Wände, Regale oder bestimmte Objekte



Gehäusefarben



TUBE 33 TRACKLIGHT

Durch die Kombination von Leistung und geringer Größe ist dieser Schienenstrahler sehr diskret, hat aber gleichzeitig genügend Leistung. Er wurde für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich entwickelt.



- | | |
|-------|---------|
| 3000K | RAL9005 |
| 4000K | RAL9003 |
| 6500K | RAL9006 |

TUBE 33 TRACKLIGHT

Bringen Sie die Schienenbeleuchtung mit diesem kleinen Strahler auf die nächste Stufe. Er wurde minimalistisch gestaltet und erfüllt trotzdem seine Funktion. Er wurde für die Anwendung in der Wohnraumbeleuchtung konzipiert.



Besonderheiten

Dies ist der kleinste Schienenstrahler in unserem Sortiment. Nur 33 mm Durchmesser, sehr effizient, komplett aus Aluminium gefertigt und mit unsichtbarem Schienentreiber. DIP-Schalter verfügbar.



Montage

Dieses Produkt kann in Schienen eingebaut werden



In Schiene

Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

- REFLEKTOR 20°

- REFLEKTOR 30°

- REFLEKTOR 55°

- REFLEKTOR 70°

Seien Sie kreativ

Platzieren Sie die Schienenstrahler so, dass der Raum angenehm ist. Vermeiden Sie es, die Lichtquelle direkt auf die Augen der Raumnutzer zu richten, indem Sie die Strahler an strategischen Stellen platzieren, um bestimmte Objekte oder Wände zu beleuchten.



Beleuchten Sie Wände, Regale oder bestimmte Objekte



Gehäusefarben

LINEA SLIM TRACKLIGHT

Schlank gebaut, aber sehr effizient. Ob zur Beleuchtung eines Ladens oder eines Wohnraums, dieses Produkt ist sehr flexibel.




3000K
4000K
6500K
CCT
RGB

RAL9005
RAL9003
RAL9006

290

LINEA SLIM TRACKLIGHT

Extrem leistungsstark und sehr effizient. Dies ist eine lineare Leuchte in einer Schiene als Ergänzung zu Schienenstrahlern.



Besonderheiten

Sehr effizient, komplett aus Aluminium gefertigt und mit unsichtbarem Schienentreiber. DIP-Schalter verfügbar.



Montage

Dieses Produkt kann in Schienen eingebaut werden
DIP-Schalter verfügbar.



In Schiene

Optik

Wählen Sie die richtige Optik für Ihren Raum. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

OPAL

MIKROPRISMATISCH

SCHWARZ & WEISS

Seien Sie kreativ

Ergänzen Sie Schienenstrahler mit den linearen Schienenleuchten



Kombinieren Sie die Schienenleuchten



STALLBELEUCHTUNG


Individuelle Lichtlösungen für optimale Stallbedingungen. Mit unserem STL-Lichtsystem bringen Sie das Tageslicht in den Stall und schaffen so ideale Lichtverhältnisse für Ihre Pferde. Die individuell anpassbare Beleuchtung unterstützt den natürlichen Rhythmus der Tiere und sorgt für mehr Ausgeglichenheit und Vitalität – das ganze Jahr über, auch in geschlossenen Ställen.



Natürliches Licht für ein gesundes Pferdeleben

Licht dient nicht nur visuellen Ansprüchen, sondern hat auch emotionale und biologische Auswirkungen auf Pferde.

Unser innovatives Lichtsystem bringt natürliches Tageslicht in den Stall. Durch die Nachahmung des circadianen Rhythmus unterstützt unsere Beleuchtung die natürliche Balance Ihres Pferdes – für mehr Vitalität, Ruhe und Wohlbefinden. Unsere Beleuchtungstechnologie nutzt den positiven Effekt von natürlichem Licht in Verbindung von Farblichttherapie. Der Stall wird dabei zu einem Ort des Wohlbefindens für das Pferd. Mit unserer maßgeschneiderten Lichttechnologie wird der Stall zu einem Ort, an dem sich Pferde wie unter freiem Himmel fühlen.



STL TECHNOLOGY



STL TECHNOLOGY

All-in-One: Grünes Therapielicht und volles Tageslichtspektrum in einem System.

- ✓ Blendfreies Design
- ✓ Modulares System
- ✓ Volles Tageslichtspektrum
- ✓ Grünes Therapielicht
- ✓ Programmierbar
- ✓ Smartphonekompatibel
- ✓ Einzeln steuerbar

Lineares Design

Die lineare Designlinie bietet klare Formen und reduziert alles auf das Wesentliche. Mit einer dezenten und modernen Lichtführung schafft diese Lösung eine gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung, die sich elegant in jeden Raum einfügt.




Lineares Design

Die runde, moderne Linie setzt auf sanfte Rundungen und eine angenehme Raumwirkung. Diese Option verteilt das Licht harmonisch und sorgt für eine ausgewogene, natürliche Atmosphäre, die den gesamten Raum gleichmäßig durchdringt.



Lineares Design

Für spezifische architektonische oder funktionale Anforderungen bieten wir maßgeschneiderte Lichtlösungen. Diese exklusive Lichtlösung ermöglicht eine individuelle Gestaltung der Stallbeleuchtung, die jedes Detail perfekt aufeinander abstimmt – für einzigartige und bedarfsgerechte Lichtverhältnisse.





Volles Tageslichtspektrum —+



Modulares System —+

Blendfreies Design —+



—+ Programmierbar

—+ Steuerbar über Smartphone

—+ Einzeln steuerbar

—+ Grünes Therapielicht

NATÜRLICHES LICHT FÜR EIN GESUNDES PFERDELEBEN

Unsere innovative Beleuchtungstechnologie nutzt den positiven Effekt von natürlichem Licht in Verbindung mit Farbliththerapie. Der Stall wird dabei zu einem Ort des Wohlbefindens für das Pferd. Mit unserer maßgeschneiderten Lichttechnologie wird der Stall zu einem Ort, an dem sich Pferde wie unter freiem Himmel fühlen.

Alle unsere Leuchten werden intern in unserem Labor mit modernster Technologie getestet. Um sicherzustellen, dass die Informationen, die Sie erhalten, stets wissenschaftlich korrekt sind, werden die technischen Geräte jedes Jahr getestet, kalibriert und zertifiziert.

DATENBLATT HERUNTERLADEN

LINEAR LIGHTING

Linea 5080 Suspended Up&Down
Linea 5080 Suspended Avantgarde
Linea 5080 Wall
Linea 5055 Suspended
Linea 5055 Surfaced
Linea 5055 Recessed
Linea 5055 Trimless
Linea 5055 Wall
Linea Slim Suspended
Linea Slim Surfaced
Linea Slim Recessed
Linea 2780 Suspended Avantgarde
Linea 2780 Suspended Up&Down
Linea 2528 Suspended
Linea 2528 Surfaced
Linea 2528 Trimless
Linea 2528 Trimless Corner

CIRCULAR LIGHTING

Arco 100
Arco 80
Arco Slim
Arco 27
Arco 25

DOWNLIGHT

Stylo Slim
Harley
Sekret
Minidot
Microdot

DECORATIVE LIGHTING

Luna
Quadro
Tube 33 Suspended
Tube 33 Flex
Tube 50 Suspended
Tube 50 Flex
Clear 180°
Clear 360°
Mini Cube
Cube Avantgarde
Cube Up&Down
Cube Surfaced
Q-Alpha
Q-Alpha L
Alya

IN TRACK LIGHTING

Track Pro Line
Track Eco Line
Tube 70 Tracklight
Tube 50 Tracklight
Tube 33 Tracklight
Slim Tracklight

LICHT ENTSTEHT DURCH VISIONEN

Mit unserer Präsentation haben wir versucht die Fähigkeiten unseres Unternehmens zu erläutern. Träumen Sie von Ihrer eigenen Beleuchtung, wir unterstützen Sie bei der Umsetzung. Unsere Produktionslinie wurde so konzipiert, dass sie flexibel ist, wenn es um Anpassungen geht. Wir können Standardprodukte oder Sonderwünsche erfüllen.

Luxmen / STL Technology

Mörikestraße 54
70794 Filderstadt
Telefon +49 (0) 7172 914 69 19

info@stl-technology.de
www.stl-technology.de




STL TECHNOLOGY

 Designed & Developed in Germany

 Produced in Portugal

 Europe – compliant with ELA

 EUROPEAN LIGHTING
ASSOCIATION



LUXMEN / LEUK